Enlace al producto: https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-30-m-18-bar-p-937.html



Carrete de manguera de aire 30 m 18 bar

precio	132.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envio	4 dias
Número de catálogo	MP10061027
Código del fabricante	10061027
Código EAN	4250928678348

Descripción del producto

Carrete de manguera de aire 30 m 18 bar

Enrollador de manguera de aire 30 m Una manguera de presión con un carrete aumentará significativamente el rango operativo de las herramientas neumáticas y otros tipos de dispositivos que requieren conexión a un compresor o suministro de agua. El modelo será útil especialmente en talleres o plantas de producción y servicios de automóviles, pero también se utilizará en el garaje o jardín de una casa.

Manguera neumática para el compresor características Una manguera de presión de 30 metros de largo permite al operador moverse libremente durante el trabajo. El carrete le permite ocultar rápidamente la manguera después de completar la tarea y mantener el taller o la casa ordenados, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

El carrete gira 360 °, lo que se traduce en un fácil enrollado y desenrollado de la manguera. Además, se ve facilitado por el probado mecanismo de manivela.

Los materiales de alta calidad utilizados para fabricar el modelo lo hacen duradero. La carcasa de acero es resistente a los daños. La manguera está fabricada en poliuretano diseñada para trabajar en un amplio rango de temperatura de -5 a 45 ° C. Permanece flexible y no se hincha.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. Puede atornillar fácilmente la práctica chapa de metal al suelo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

¿Busca soluciones modernas para su taller? El retractor facilitará el funcionamiento de herramientas neumáticas, aumentará la comodidad de su uso y aumentará la seguridad laboral. También funcionará muy bien en trabajos de jardinería o limpieza. Longitud de la manguera 30 m. El tambor gira 360 °. Funcionamiento de -5 a 45 ° C. Carcasa de acero. Montaje sencillo

Detalles técnicos:

Estado del artículo: nuevo Material de la carcasa:acero Material de la manguera:poliuretano Longitud de la manguera (entrada):2 m Longitud de la manguera (salida):30 m Diámetro interior de la manguera de aire comprimido: 10 mm Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido: 14 mm Conexión de aire:3/8" Presión:18 bar

Rango de temperatura:-5 ÷ +45 °C Dimensiones (LxAxA):33 x 33 x 35,5 cm

Peso:8,7 kg

Dimensiones del envío (LxAxA):35 x 30,5 x 39 cm

Peso del envío:9,6 kg

Contenido del envío:

- Carrete de manguera de aire
- Placa de fijación
- 2 anclajes
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Flexible gracias al tambor pivotante en 360°
- Gran alcance longitud de manguera de 30 + 2 m
 Resiste temperaturas de entre -5 y 45 °C
- Almacenamiento seguro bastidor de acero resistente
- Instalación sencilla incluye accesorios de montaje