Enlace al producto: https://magnum-pro.es/imn-de-levantamiento-100-kg-p-343.html



Imán de levantamiento 100 ka

precio	125.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envio	4 dias
Número de catálogo	MP10030201
Código del fabricante	10030201
Código EAN	4250928636270

Descripción del producto

Imán de levantamiento 100 kg

Elevador magnético 100 kg El elevador magnético se utiliza para transportar cargas de hierro y acero, p. Ej., Chapa, elementos de construcción, pesos o refuerzos. El modelo será perfecto para trabajos en las industrias metalúrgica, electromecánica, combustibles y energéticas, astilleros, talleres automotrices, en desguaces y obras de construcción, así como para carga y descarga de mercancías.

Imán electromagnética características La capacidad de elevación del plato magnético es de **100 kg**. Esta capacidad de carga se aseguró mediante el uso de un potente imán de neodimio. Además, el dispositivo tiene una alta carga de rotura (hasta 300 kg), por lo que trabajar con él es seguro y protegido. Sin embargo, irecuerde nunca exceder la carga permitida!

Se utiliza una palanca fácil de usar para activar y bloquear su equipo. Después de colocar el imán en la carga, solo necesita mover la palanca de mano para activar el campo magnético. Después de terminar el trabajo, el dispositivo se apaga usando la misma palanca.

La versatilidad del elevador magnético es visible en el hecho de que puede transferir cualquier material ferromagnético. Esta propiedad lo hace adecuado, por ejemplo, para la separación del hierro de otros materiales en la industria del reciclaje. El equipo no requiere ninguna fuente de energía y se puede transportar fácilmente de un lugar a otro. El diseño ergonómico, la alta capacidad de carga en comparación con el bajo peso, el montaje rápido y la posibilidad de mover objetos redondos y cilíndricos hacen de la pinza magnética un dispositivo funcional y práctico.

La seguridad en el trabajo se debe a una alta carga de rotura y un mecanismo especialmente diseñado que evita que la palanca se afloie. Al utilizar la pinza magnética, no dañará el material transferido. A diferencia de las carretillas elevadoras o las pinzas mecánicas, la SBS-ML 100 solo transporta artículos mediante un campo magnético, por lo que no tiene que preocuparse de que deforme los bordes de los materiales.

Capacidad de carga 100 Kg. Fácil manejo. Palanca manual. Seguridad

Detalles técnicos:

Estado del artículo: Nuevo Capacidad de elevación: 100 kg Tracción máxima:300 kg

Capacidad en superficies irregulares:30 kg

Color: Rojo

Rango de temperatura: De -40 a 80 °C Dimensiones (LxAxA):13 x 6 x 7 cm

Peso:2,9 kg

Dimensiones de envío (LxAxA):21 x 16 x 16,5 cm

Peso del envío:3,2 kg

Puntos destacados:

- Capacidad máxima de elevación de 100 kg
 Mecanismo de seguridad integrado
 Dispositivo compacto de peso ligero
 El imán funciona de nelectricidad

- Máxima fuerza de tracción de 300 kg