Enlace al producto: https://magnum-pro.es/picadora-de-carne-120kg-h-p-786.html



## PICADORA DE CARNE 120KG /

precio	370.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envio	4 dias
Número de catálogo	YG-03211
Código del fabricante	YG-03211

## Descripción del producto

## **PICADORA DE CARNE 120KG / H**

## Descripción del producto:

Picadora de carne **YATO** destinada a usuarios profesionales:

en establecimientos de restauración carnicerías restaurantes abastecimiento

así como para uso doméstico.

El cuerpo está hecho de una aleación de aluminio y magnesio muy duradera. Por otro lado, el acabado anodizado le confiere un aspecto estético y, sobre todo, facilita su limpieza y mantenimiento. Una ventaja adicional de la máquina **YATO** es la posibilidad de quitar la garganta y todo el sistema de corte. Gracias a esto, después de terminar el trabajo, es posible desmontarlos y lavar incluso los elementos más difíciles de alcanzar.

El lobo **YATO** tiene un motor de **850W** que le permite moler **120 kg** de carne en una hora. Además, tiene función inversa, lo que hace que sea mucho más fácil desenroscar el colador y retirar todo el mecanismo de corte.

El elemento más importante de la picadora de carne es el tornillo, la cuchilla de corte y el colador, que en el caso del lobo **YATO** están fabricados en acero inoxidable de la más alta calidad. La bandeja de carga también está hecha de acero inoxidable. Como resultado, es muy duradero, puede contener una gran carga de carne cruda y es muy fácil de limpiar.

Las picadoras de carne **YATO** tienen bandejas de carga extraíbles. Solo necesitas desenroscar el tornillo que se encuentra debajo de la bandeja.

La máquina tiene una protección adicional contra sobrecargas que apaga los dispositivos en caso de bloquear el sistema de corte. Por otro lado, un interruptor de seguridad adicional le permite apagar rápidamente al lobo en caso de emergencia.

La base del lobo tiene seis patas de goma que evitan que el dispositivo se mueva durante el funcionamiento.

El conjunto incluye dos filtros con un diámetro de malla de 5 mm y 8 mm, 8 cm de diámetro y un empujador de polietileno.

Parámetros Dimensiones (LxAnxAl) [cm]: 53x37x22 Capacidad [kg / h]: 120